



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e

Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico Ambiente e Saúde – código RTP 16A - localizado no Laboratório de Toxicologia do CESTEH/ENSP/Fiocruz Rio de Janeiro.

2.2. Código e nome do serviço:

P13-017A – Determinação de Níquel no ar por ICP-MS

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

- Só será aceito o usuário que tiver seu cadastro aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas.
- Só será aceita amostra acompanhada com o Protocolo de Entrada de Material disponível no site da plataforma, devidamente preenchido.
- Amostras que não estejam devidamente identificadas não serão aceitas.
- Identificar cada amostra, fixando etiqueta de identificação, contendo informações inequívocas e sem duplicidade de identificação.
- Não serão aceitas amostras identificadas apenas com caneta retroprojeter no corpo do recipiente de armazenamento do filtro.
- O laboratório não fornece frascos descontaminados para acondicionamento dos filtros coletados.

Notas importantes:

1. O laboratório é responsável apenas pela determinação do analito na amostra enviada para a análise.
2. A responsabilidade pelo planejamento da amostragem, coleta, acondicionamento, transporte e identificação das amostras enviadas fica determinada pelos requisitantes.
3. Completar o preenchimento do Protocolo de entrada de material com todos os dados disponíveis. Quando preenchido à mão, a letra deve ser legível, em letra de forma para evitar dúvidas ou enganos.
4. O laboratório não se responsabiliza pela descontaminação do material que acondiciona os filtros enviados para análise. Entretanto, fornece orientações para a descontaminação adequada do material.
5. Os resultados serão reportados sempre na unidade $\mu\text{g F}^{-1}$.

2.4. Entrega/ envio de materiais

As amostras deverão ser entregues de acordo com o procedimento abaixo e devem vir acompanhadas do PROTOCOLO DE ENTRADA DE MATERIAL, disponível para download no MODELO DE FORMULÁRIO, sendo necessária sua impressão e preenchimento, bem como a assinatura do solicitante. Cada grupo de amostras deverá ser acompanhada de um PROTOCOLO DE ENTRADA DE MATERIAL individual.

- Só serão aceitas amostras coletadas em filtros de Éster Celulose ou Nitro Celulose.
- As amostras deverão estar identificadas de maneira legível e em recipientes individuais.
- As amostras devem ser mantidas sob refrigeração (2 a 8°C).

Determinação de Metais no Ar

Recipiente: *Pads* para membranas filtrantes (éster ou nitro celulose)

Armazenamento até o envio: Refrigeração entre 2 a 8° C $\pm$ 2°C

Preservação durante o transporte ao Laboratório: Acondicionamento em pads individuais e devidamente fechados

Prazo de validade: 7 dias desde o momento da coleta

Horário de funcionamento para recebimento de amostras: 9:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.

As amostras deverão ser entregues diretamente no Setor de Metais, Sala 85/86 do Laboratório de Toxicologia do CESTEH, localizado à Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Manguinhos, Prédio Primeiro de Maio.

Responsável Técnico pela Análise: Renato Marçullo Borges
(renato@ensp.fiocruz.br)

2.5. Entrega de resultados

Os dados serão armazenados por 30 dias e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br