



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico PCR em Tempo Real – código RPT09J – localizado no Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz Manguinhos, Pavilhão Hélio e Peggy Pereira, sala C13Térreo.

2.2. Código e nome do serviço

P04-031C: Corrida de Microarranjo TaqMan QuantStudio 7 Pro

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

a) O usuário deverá consultar os horários disponíveis para utilização dos equipamentos da RPT.

b) O acesso ao equipamento somente será realizado a partir de um parecer favorável da RPT.

c) Para possibilitar a utilização por um maior número de pessoas, o equipamento terá três horários de utilização por dia, sendo limitada à realização de uma análise (placa)/dia/usuário, salvo se o equipamento estiver ocioso e o usuário tiver a solicitação de análises adicionais aprovada pela RPT.

d) Os horários de utilização agendados devem ser respeitados, com uma tolerância de 15 minutos, para evitar prejuízos aos outros usuários.

e) A placa contendo as amostras deverá ser transportada pelo usuário até a plataforma de PCR em Tempo Real.

f) O recebimento da placa e subsequente utilização do equipamento somente serão realizados mediante a solicitação prévia do serviço no sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>). Os usuários externos deverão cadastrar o pedido no sistema RPT.

g) É de responsabilidade do usuário retornar a placa ao seu laboratório, caso queira usá-la novamente. O usuário deverá informar ao responsável técnico para que o mesmo guarde a placa, até que o usuário possa buscá-la. Caso não seja comunicado do desejo do usuário em pegar a placa de volta, o responsável técnico irá descartá-la.

2.4. Entrega/ envio de materiais

As placas devem ser entregues pessoalmente pelo usuário durante o horário previamente agendado. Nesse momento, o usuário irá coordenar com a equipe da plataforma para programar o software do equipamento para a sua reação.

As amostras para diagnóstico devem ser entregues diretamente à equipe da plataforma, que irá verificar os procedimentos de preparação no momento do recebimento.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados das corridas de PCR em Tempo Real (arquivos .eds) serão entregues por e-mail (informado previamente pelo usuário). Os resultados dos serviços de diagnóstico molecular serão entregues em documento específico, pessoalmente ou por e-mail.

Os dados serão armazenados por 6 meses, e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as

informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.