



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e

Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico PCR em Tempo Real – código RPT09F – localizada no Escritório da Fiocruz Rondônia.

2.2. Código e nome do serviço

Real-Time PCR - QuantStudio 7 - P04-025A: Corrida de placa pronta ou tubos QuantStudio7

Para avaliação quantitativa, genotipagem e expressão gênica.

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Placas e/ou tubos adequados para a plataforma. O responsável pela plataforma irá acompanhar o usuário para cadastro das informações no sistema e adição das amostras no aparelho.

2.4. Entrega/ envio de materiais

O usuário é responsável pelo envio/entrega das reações prontas no local, bem como o cadastramento no equipamento, acompanhado do técnico responsável pela plataforma.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados são liberados no sistema após o término da reação e disponibilizado para o usuário. Na impossibilidade dessa liberação, o usuário é responsável pela retirada dos resultados no equipamento após o término da reação.

Os dados serão armazenados por um período de seis meses na memória do computador utilizado com o aparelho de PCR em tempo real e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.