

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0027	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz – RPT.

Os Serviços prestados pela Plataforma só podem ser utilizados para Pesquisa, nos casos de análises, ou para aquisição de conhecimento.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um de seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação, sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras (ainda que anonimizados), análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a RPT Fiocruz.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço prestado está vinculado ao Espaço Tecnológico denominado Plataforma de Microscopia e Microanálise de Imagens. Localizado Instituto René Rachou - IRR – FIOCRUZ Minas Gerais.

2.2. Código e nome do serviço oferecido por este Espaço Tecnológico da RPT Fiocruz

P05-027A: Análise e processamento de imagens

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0027	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

Quando o método solicitado pelo usuário for considerado não apropriado ou desatualizado, a plataforma informará ao usuário, de maneira que não haja dúvidas entre o que se pretende e o que se prestará de serviço.

2.3. Condições para aceitação e recebimento das amostras, utilização do equipamento, análise e armazenamento de dados, prestação de consultoria e realização de treinamento

- a. Agendamento: com um período mínimo de 24 horas antes de fazer a solicitação do serviço no sistema da RPT, o usuário deverá fazer o agendamento diretamente com a equipe da plataforma (por telefone 31 3349-7831 ou por e-mail: microscopia.rpt07e@fiocruz.br). *Obs.:* O horário de funcionamento da plataforma, sob supervisão do responsável técnico, é das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. No momento do agendamento pede-se informar dados como número de amostras, objetivo da análise e processamento (por exemplo: contagem de células, cálculo de intensidade de fluorescência, etc), e por fim se o serviço será realizado com suporte técnico.
- b. Solicitação: a solicitação no sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>) deverá ser realizada no mínimo 24 horas antes do serviço solicitado, ou em casos específicos até 24 horas após a realização do serviço.
- c. Neste serviço as amostras são imagens geradas no software ZEISS ZEN 2.6 (*blue edition*) a partir da utilização do microscópio invertido de fluorescência Zeiss Axio Observer A1. As amostras podem estar arquivadas de duas maneiras: 1) na plataforma, caso tenham sido geradas em um período de no máximo 6 meses; 2) em mídia digital portada pelo usuário (CD/DVD) - não será permitido o uso de *pen drive*, devido ao risco de introdução de vírus no computador do equipamento. Em se tratando da segunda alternativa, as amostras deverão ser trazidas pelo usuário.
- d. Transporte: em se tratando de imagens arquivadas em mídia digital portada pelo usuário (CD/DVD), o transporte é de sua responsabilidade.
- e. O usuário deverá cancelar o agendamento caso não possa comparecer ao mesmo.

2.4. Entrega e envio de materiais/amostras/critério de utilização do equipamento/dados/marcação de consultoria e treinamento

- a. Neste serviço as amostras são imagens geradas no software ZEISS ZEN 2.6 (*blue edition*) a partir da utilização do microscópio invertido de fluorescência Zeiss Axio Observer A1. As amostras podem estar arquivadas de duas maneiras: 1) na plataforma, caso tenham sido geradas em um período de no máximo 6 meses; 2) em mídia digital portada pelo usuário (CD/DVD) - não será permitido o uso de *pen drive*, devido ao risco

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0027	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

de introdução de vírus no computador do equipamento. Em se tratando da segunda alternativa, as amostras deverão ser trazidas pelo usuário.

- b. Transporte: em se tratando de imagens arquivadas em mídia digital portada pelo usuário (CD/DVD), o transporte é de sua responsabilidade.
- c. Caso o serviço seja executado sem supervisão técnica o usuário deverá assinar o caderno de controle do uso das salas, assim que retirar a chave da sala 112B, na portaria. Ao devolver a chave, deverá assinar novamente o caderno.
- d. Ao final do serviço o usuário deve assinar o Caderno de Registro de Uso dos Equipamentos.
- e. Qualquer eventualidade, o técnico deverá ser comunicado, para que as devidas providências sejam tomadas.

2.5. Riscos

Parada do equipamento em virtude de falta de energia elétrica – remarcação do prazo.

2.6. Entrega de resultados, armazenamento e análise de dados, efetivação dos treinamentos e consultoria

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), e-mail institucional ou outra possibilidade caso o tamanho do arquivo exceda o permitido como anexo. Os produtos obtidos são imagens digitais e tabelas, de acordo com a análise realizada. Considerando o tamanho das imagens geradas, e a fim de não perder a qualidade delas, os resultados obtidos serão prioritariamente disponibilizados por meio da gravação de imagens em CD/DVD que deverão ser providenciados pelo usuário. Não será permitido o uso de *pen drive*, devido ao risco de introdução de vírus no computador do equipamento. Em casos específicos as imagens poderão ser disponibilizadas por e-mail. Imediatamente após a análise e processamento das imagens e ainda dentro do horário agendado o usuário deverá arquivar as imagens em mídia digital portada por ele (CD/DVD), ou nos casos específicos enviar por e-mail. Em caso do serviço executado pelo usuário de forma autônoma, sem supervisão técnica, ele é inteiramente responsável pelo arquivamento dos resultados. Auxílios em análises adicionais, com interpretação científica dos resultados, não são providos no contexto de atendimento da subunidade. Não serão emitidos laudos. O prazo de entrega/previsão de entrega é 1 dia útil. Em caso de problemas técnicos, insumos, equipamentos, entre outros - o prazo de entrega/previsão pode ser alterado sem que haja ônus para a Fiocruz | Fiotec. Caso haja necessidade de alteração do prazo/previsão, o

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0027	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

usuário/solicitante será notificado por e-mail e, a plataforma se compromete a informar a nova data de entrega/previsão antes do término do prazo inicial.

O prazo de armazenamento dos dados deve ser por seis meses e ficarão à disposição dos usuários por esse período e a plataforma NÃO se responsabiliza por *backups* fora desse período.

Qualquer desvio em relação a este termo deve ser informado ao usuário. Se este termo for modificado ou retificado, depois de o trabalho ter sido iniciado, há necessidade de se efetuar nova “análise crítica” deste termo, de forma a assegurar que tais mudanças sejam comunicadas a todo o pessoal afetado e que sejam registradas para evidenciar sua rastreabilidade e armazenamento.

Citações/Agradecimentos: O uso de plataformas da RPT deve ser mencionado em publicações, teses e agradecimentos, materiais e métodos, financiamento e outros campos referentes a publicações científicas, dissertações e teses; devendo então ser utilizada a redação padronizada para as nomenclaturas de plataformas e da instituição. Por exemplo: Plataforma de Microscopia e Microanálise de Imagens (RPT07E), Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz (RPT), Fundação Oswaldo Cruz.

A realização de treinamentos e consultorias devem ser registradas como realizadas no Sistema da RPT e registros de sua efetivação são mantidos, bem como a emissão de certificados ou relatórios.

Os nomes da RPT e da Fiocruz devem ser expressamente descritos da seguinte forma: Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz (RPT) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), respectivamente. Essa precaução é necessária para cumprir com os manuais internos e propiciar o adequado mapeamento bibliométrico da instituição. Não devem ser incluídos endereços, abreviações (por exemplo: Dept.) ou posições dentro da instituição (por exemplo: Professor do Departamento). Para citações em inglês, deve-se utilizar a seguinte nomenclatura: Microscopy and Image Microanalysis Platform (RPT07E). Technological Platforms Network FIOCRUZ. Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ).

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0027	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços e solicitações abaixo listados, o contratante pagará à Rede de Plataforma Tecnológicas Fiocruz através da FIOTEC a quantia de R\$ xxx (xxxxxx), em parcela única.

Número da solicitação	Serviço – código e descrição	Quantidade (amostra; hora máquina; hora homem)	Valor Total
XXXX	XX-XXXX – XXX	xxx	R\$ xxx
XXXX	XX-XXXX – XXX	xxx	R\$ xxx
		TOTAL	R\$ xxx

O pagamento se dará por meio de transferência bancária ou PIX. Os dados da Fundação de Apoio – Fiotec, serão fornecidos pelo setor Financeiro RPT (e-mail: Financeiro.rpt@fiocruz.br).

Após o recebimento do comprovante de pagamento realizado pelo solicitante, o serviço será faturado pela Fiotec, conforme abaixo, e a nota fiscal será emitida no prazo máximo de 10 dias.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE PESQUISA SOLICITANTE

Nome do Grupo cadastrado no sistema: descrever o nome do grupo que está cadastrado no sistema RPT

Nome do Coordenador do grupo: descrever o nome completo do coordenador que está cadastrado no sistema RPT

E-mail do coordenador do grupo: descrever o e-mail do coordenador do grupo que está cadastrado no sistema RPT

Nome da Instituição: descrever o nome da instituição que está cadastrada no sistema RPT

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE NF

Dados necessários para Pessoa Física (PF)

Nome do Solicitante: nome completo do solicitante

Serviço – código e descrição: descrever código do serviço e a descrição do mesmo

Número da solicitação: descrever o número da solicitação que consta no sistema RPT Fiocruz

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0027	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

Fonte de recurso vinculada no sistema: descrever o nome da fonte de recurso cadastrada no sistema RPT

Data de nascimento (PF): xx/xx/xxxx - incluir a data de nascimento respeitando a configuração modelo

CPF (PF): xxx.xxx.xxx-xx - incluir o CPF respeitando a configuração modelo

Endereço: descrever o endereço completo

Informações complementares para a NF: espaço destinado para adicionar informações complementares

Dados necessários para Pessoa Jurídica (PJ)

Nome do Solicitante: nome completo do solicitante

Serviço: descrever código do serviço e a descrição do mesmo

Número da solicitação: descrever o número da solicitação que consta no sistema RPT Fiocruz

Fonte de recurso vinculada no sistema: descrever o nome da fonte de recurso cadastrada no sistema RPT

CNPJ (PJ): xx.xxx.xxx/xxxx-xx - incluir o número do CNPJ respeitando a configuração modelo

Razão Social (PJ): xxx

Endereço: descrever o endereço completo

Informações complementares para a NF: espaço destinado para adicionar informações complementares

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome e CPF

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data e Local