

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0553	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz – RPT.

Os Serviços prestados pela Plataforma só podem ser utilizados para Pesquisa, nos casos de análises, ou para aquisição de conhecimento.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um de seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação, sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras (ainda que anonimizados), análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a RPT Fiocruz.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço prestado está vinculado ao Espaço Tecnológico denominado [Plataforma de Bioensaios e Triagem de Fármacos, código RPT11I. Localizado no Instituto Oswaldo Cruz - IOC – FIOCRUZ - Rio de Janeiro].

2.2. Código e nome do serviço oferecido por este Espaço Tecnológico da RPT Fiocruz

[P10-007B: Leitura de placa no Varioskan LUX com fornecimento de placa e supervisão técnica.

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0553	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

O Varioskan LUX é um leitor de microplacas, compatível com placas de 96 e 384 poços, com modo de leitura para absorbância UV-VIS e fluorescência e leitura por cima da placa. O equipamento apresenta medições pontuais (end-point), cinéticas, espectros e multipontos. Além disso, o equipamento incorpora recursos de incubação controlada, com temperaturas de até 45°C, e agitação.

Quando o método solicitado pelo usuário for considerado não apropriado ou desatualizado, a plataforma informará ao usuário, de maneira que não haja dúvidas entre o que se pretende e o que se prestará de serviço.

2.3. Condições para aceitação e recebimento das amostras, utilização do equipamento, análise e armazenamento de dados, prestação de consultoria e realização de treinamento

Para garantir a qualidade e confiabilidade dos serviços realizados com o equipamento Varioskan™ LUX, algumas condições devem ser atendidas no envio e recebimento de amostras. O cliente deve preencher o formulário de solicitação disponível no sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), detalhando o tipo e as condições da amostra. Caso as amostras sejam entregues para análise pela equipe da plataforma, estas passarão por uma avaliação técnica pelo Responsável Técnico com a finalidade de assegurar sua integridade e qualidade. Cada amostra deve ser identificada com informações claras e legíveis na etiqueta, incluindo nome do usuário e instituição, tipo de amostra e condições de armazenamento. As embalagens primárias e secundárias devem ser adequadas e vedadas para evitar vazamentos, e as amostras devem ser enviadas sob condições de temperatura controlada, caso aplicável.

Quanto à utilização do equipamento, ela deve ser agendada previamente pelo sistema da RPT e aprovada pelo Responsável Técnico. Apenas usuários instruídos e autorizados podem operar o Varioskan™ LUX. Qualquer problema técnico detectado durante a operação deve ser comunicado imediatamente.

Sobre a análise e o armazenamento de dados, estes devem ser enviados pelos clientes por meio de plataformas seguras de compartilhamento em nuvem ou e-mail, não sendo permitido o uso de pen drives ou HDs externos devido ao risco de contaminação por vírus.

A plataforma também oferece suporte técnico e consultoria especializada para o planejamento e execução de experimentos, e as solicitações podem ser feitas pelo sistema da RPT ou diretamente ao Responsável Técnico. A instrução para novos usuários é obrigatório e abrange orientações teóricas e práticas, sendo realizado periodicamente conforme a demanda.

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0553	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

2.4. Entrega e envio de materiais/amostras/critério de utilização do equipamento/dados/marcação de consultoria e treinamento

A entrega e envio de materiais ou amostras para a Plataforma de Bioensaios e Triagem de Fármacos devem seguir as seguintes diretrizes. É possível optar por envio via correio (utilizando serviços como SEDEX ou PAC), malote interno (para empresas ou instituições que possuam esse sistema), ou entrega pessoal, mediante agendamento prévio. Todo material enviado ou entregue deve estar acompanhado de um formulário detalhado contendo informações do remetente, descrição do conteúdo e quaisquer instruções específicas para manipulação ou análise. O endereço para envio ou entrega é a Plataforma de Bioensaios e Triagem de Fármacos, localizada no Pavilhão Leonidas Dianne, Sala 605, Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, na Av. Brasil, 4365, Manguinhos, CEP 21040-900, Rio de Janeiro-RJ. O recebimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados. Para dúvidas, o telefone de contato é (21) 3865-8230.

A utilização de equipamentos disponíveis na plataforma requer agendamento prévio, realizado pelo sistema institucional da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>). O uso dos equipamentos é restrito a pessoal treinado ou supervisionado por técnicos autorizados. Além disso, faz-se obrigatório o uso de EPIs, como luva e jaleco.

Todo compartilhamento de dados deve ser realizado por meio do e-mail institucional bioensaios@ioc.fiocruz.br.

A marcação de consultorias e treinamentos deve ser solicitada com antecedência mínima de 7 dias úteis, informando a data desejada e o objetivo da atividade. O atendimento pode ser realizado de forma presencial ou remota, dependendo das especificidades do caso, com horários disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

2.5. Riscos

O uso do equipamento Varioskan apresenta alguns riscos que podem impactar sua operação e o cumprimento de prazos. Entre os principais estão a parada do equipamento devido a falhas técnicas (ex: falhas no sistema de detecção ou iluminação interna); erros de operação por uso inadequado e contaminação ou interferência nas leituras. O equipamento também pode ficar inoperante em função de falhas no fornecimento de energia elétrica.

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0553	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

2.6. Entrega de resultados, armazenamento e análise de dados, efetivação dos treinamentos e consultoria

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), e-mail institucional ou outra possibilidade caso o tamanho do arquivo exceda o permitido como anexo. O prazo de entrega/previsão de entrega é [1 dia útil]. Em caso de problemas técnicos, insumos, equipamentos, entre outros - o prazo de entrega/previsão pode ser alterado sem que haja ônus para a Fiocruz | Fiotec. Caso haja necessidade de alteração do prazo/previsão, o usuário/solicitante será notificado por e-mail e, a plataforma se compromete a informar a nova data de entrega/previsão antes do término do prazo inicial.

O prazo de armazenamento dos dados deve [ser no máximo de 1 mês] e a plataforma NÃO se responsabiliza por *backups* fora desse período.

Qualquer desvio em relação a este termo deve ser informado ao usuário. Se este termo for modificado ou retificado, depois de o trabalho ter sido iniciado, há necessidade de se efetuar nova “análise crítica” deste termo, de forma a assegurar que tais mudanças sejam comunicadas a todo o pessoal afetado e que sejam registradas para evidenciar sua rastreabilidade e armazenamento.

Citações/Agradecimentos: O uso de plataformas da RPT deve ser mencionado em publicações, teses e agradecimentos, materiais e métodos, financiamento e outros campos referentes a publicações científicas, dissertações e teses, deve-se utilizar a redação padronizada para as nomenclaturas de plataformas e da instituição. Por exemplo: Plataforma de Bioensaios e Triagem de Fármacos (RPT11I), Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz (RPT), Fundação Oswaldo Cruz.

A realização de treinamentos e consultorias devem ser registradas como realizadas no Sistema da RPT e registros de sua efetivação são mantidos, bem como a emissão de certificados ou relatórios.

Os nomes da RPT e da Fiocruz devem ser expressamente descritos da seguinte forma: Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz (RPT) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), respectivamente. Essa precaução é necessária para cumprir com os manuais internos e propiciar o adequado mapeamento bibliométrico da instituição. Não devem ser incluídos endereços, abreviações (por exemplo: Dept.) ou posições dentro da instituição (por exemplo: Professor do Departamento). Para citações em inglês, deve-se utilizar a seguinte nomenclatura: Platform for Bioassays and Drug Screening (RPT11I). Technological Platforms Network FIOCRUZ. Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ).

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0553	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços e solicitações abaixo listados, o contratante pagará à Rede de Plataforma Tecnológicas Fiocruz através da FIOTEC a quantia de R\$ [xxx (xxxxxx)], em parcela única.

Número da solicitação	Serviço – código e descrição	Quantidade (amostra; hora máquina; hora homem)	Valor Total
[xxxx]	[xx-xxxx – xxx]	[xxx]	R\$ xxx
[xxxx]	[xx-xxxx – xxx]	[xxx]	R\$ xxx
TOTAL			R\$ [xxx]

O pagamento se dará por meio da conta corrente da Fundação de Apoio - Fiotec, tais como: depósito online, transferência online e crédito na conta conforme especificada abaixo:

Banco Bradesco
Agência 3002
Conta Corrente – 14498-3

O serviço será faturado pela Fiotec, conforme abaixo, e a nota fiscal será emitida no prazo máximo de 10 dias após o recebimento do comprovante de pagamento. O comprovante de pagamento deve ser enviado para o e-mail: Financeiro.rpt@fiocruz.br

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)
CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74
Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ
Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0553	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE PESQUISA SOLICITANTE

Nome do Grupo cadastrado no sistema: [descrever o nome do grupo que está cadastrado no sistema RPT]

Nome do Coordenador do grupo: [descrever o nome completo do coordenador que está cadastrado no sistema RPT]

E-mail do coordenador do grupo: [descrever o e-mail do coordenador do grupo que está cadastrado no sistema RPT]

Nome da Instituição: [descrever o nome da instituição que está cadastrada no sistema RPT]

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE NF

Dados necessários para Pessoa Física (PF)

Nome do Solicitante: [nome completo do solicitante]

Serviço – código e descrição: [descrever código do serviço e a descrição do mesmo]

Número da solicitação: [descrever o número da solicitação que consta no sistema RPT Fiocruz]

Fonte de recurso vinculada no sistema: [descrever o nome da fonte de recurso cadastrada no sistema RPT]

Data de nascimento (PF): [xx/xx/xxxx - incluir a data de nascimento respeitando a configuração modelo]

CPF (PF): [xxx.xxx.xxx-xx - incluir o CPF respeitando a configuração modelo]

Endereço: [descrever o endereço completo]

Informações complementares para a NF: [espaço destinado para adicionar informações complementares]

Dados necessários para Pessoa Jurídica (PJ)

Nome do Solicitante: [nome completo do solicitante]

Serviço: [descrever código do serviço e a descrição do mesmo]

Número da solicitação: [descrever o número da solicitação que consta no sistema RPT Fiocruz]

Fonte de recurso vinculada no sistema: [descrever o nome da fonte de recurso cadastrada no sistema RPT]

CNPJ (PJ): [xx.xxx.xxx/xxxx-xx - incluir o número do CNPJ respeitando a configuração modelo]

Razão Social (PJ): [xxx]

Endereço: [descrever o endereço completo]

Informações complementares para a NF: [espaço destinado para adicionar informações complementares]

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0553	
	VERSÃO: 02	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

Declaro que li aceite as condições anteriormente apresentadas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome e CPF

Assinatura

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data e Local