

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0928	
	VERSÃO: 01	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz – RPT.

Os Serviços prestados pela Plataforma só podem ser utilizados para Pesquisa, nos casos de análises, ou para aquisição de conhecimento.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um de seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação, sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras (ainda que anonimizados), análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a RPT Fiocruz.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço prestado está vinculado ao Espaço Tecnológico denominado Laboratório de Metrologia – código RPT17B. Laboratório de Metrologia de Farmanguinhos – METROLOGIA-FAR que é especializado em serviços de calibração, assegurando a rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades (SI) e a conformidade com normas internacionais de qualidade. O laboratório oferece soluções de metrologia para diversos tipos de instrumentos e equipamentos, como balanças, pesos-padrão, vidrarias até 1L, pipetas e micropipetas, temperatura de -25°C a +140°C, treinamentos, além de outras grandezas, contribuindo diretamente para a precisão das medições realizadas nos setores de pesquisa, desenvolvimento e produção. Localizado em Farmanguinhos – FIOCRUZ – Rio de Janeiro/Jacarepaguá.

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0928	
	VERSÃO: 01	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

2.2. Código e nome do serviço oferecido por este Espaço Tecnológico da RPT Fiocruz

P14-004Q: Treinamentos em Metrologia Básica e Gerenciamento de Equipamentos/Instrumentos deverão ser formalizadas por meio de formulário específico, com definição clara do público-alvo, modalidade desejada (presencial ou *online*), e objetivos de aprendizagem. Os treinamentos presenciais (*in loco*) exigem ambiente adequado, com infraestrutura compatível para a realização das atividades teóricas e práticas. O conteúdo será ministrado conforme programa previamente acordado, com base na legislação vigente e em normas técnicas nacionais e internacionais.

Durante o treinamento, materiais didáticos serão disponibilizados e os dados de participação serão registrados para fins de certificação. Ao final, será emitido um certificado de participação aos concluintes, e, se solicitado formalmente, poderá ser elaborado um relatório técnico sobre o desempenho geral da turma ou sobre aspectos específicos abordados durante o curso.

Treinamentos presenciais com foco específico em determinado equipamento ou instrumento, com carga horária reduzida e escopo direcionado, poderão ser enquadrados, para fins de precificação, na categoria correspondente ao treinamento online de 20h. Essa equivalência será avaliada caso a caso pela equipe do METROLOGIA-FAR, conforme os critérios estabelecidos pela RPT-Fiocruz.

Quando o método solicitado pelo usuário for considerado não apropriado ou desatualizado, a plataforma informará ao usuário, de maneira que não haja dúvidas entre o que se pretende e o que se prestará de serviço.

2.3. Condições para aceitação e recebimento das amostras, utilização do equipamento, análise e armazenamento de dados, prestação de consultoria e realização de treinamento

As solicitações de treinamento deverão ser formalizadas por meio de formulário específico, com definição clara do público-alvo, modalidade desejada (presencial ou online), e objetivos de aprendizagem. Os treinamentos presenciais (*in loco*) exigem ambiente adequado, com infraestrutura compatível para a realização das atividades teóricas e práticas. O conteúdo será ministrado conforme programa previamente acordado, com base na legislação vigente e em normas técnicas nacionais e internacionais.

Durante o treinamento, materiais didáticos serão disponibilizados e os dados de participação serão registrados para fins de certificação. Ao final, será emitido um certificado de participação aos concluintes, e, se solicitado formalmente, poderá ser elaborado um relatório técnico sobre o desempenho geral da turma ou sobre aspectos específicos abordados durante o curso.

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0928	
	VERSÃO: 01	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

2.4. Entrega e envio de materiais/amostras/critério de utilização do equipamento/dados/marcação de consultoria e treinamento

Os treinamentos em metrologia básica e gerenciamento de equipamentos/instrumentos poderão ser realizados na modalidade presencial (in loco) ou *online*, conforme disponibilidade e acordo entre as partes. Os materiais didáticos e recursos necessários ao treinamento serão fornecidos pelo Laboratório de Metrologia de Farmanguinhos (METROLOGIA-FAR), de forma digital, conforme a modalidade escolhida.

A marcação de treinamentos ou consultorias deverá ser realizada mediante solicitação formal, com antecedência mínima previamente definida de 15 (quinze) dias, sendo o agendamento confirmado diretamente com a equipe do METROLOGIA-FAR. Ao término do treinamento, será emitido certificado de participação contendo carga horária, conteúdo programático e identificação do participante.

2.5. Riscos

Durante a realização dos treinamentos em metrologia básica e gerenciamento de equipamentos/instrumentos, devem ser considerados alguns riscos relacionados tanto à integridade dos instrumentos demonstrativos quanto à segurança dos participantes.

Instrumentos de medição utilizados em atividades práticas — como termômetros, termohigrômetros, balanças, cronômetros, entre outros — podem apresentar fragilidade física e sensibilidade de seus componentes internos. Impactos, vibrações ou manuseio inadequado durante o treinamento podem comprometer sua funcionalidade ou precisão. É essencial que esses equipamentos sejam manuseados com cuidado, sempre conforme as instruções fornecidas pelo instrutor.

Ambientes com variações extremas de temperatura, umidade ou interferências eletromagnéticas também podem influenciar negativamente o desempenho dos instrumentos utilizados durante o curso, especialmente em atividades práticas presenciais. Tais variações podem levar a leituras imprecisas e dificultar a demonstração de conceitos fundamentais, como rastreabilidade e confiabilidade metrológica.

Para garantir a segurança e a efetividade do treinamento, recomenda-se:

- **Proteção dos instrumentos:** acondicionar adequadamente os equipamentos de demonstração, protegendo-os contra choques mecânicos e variações ambientais bruscas.
- **Ambiente controlado:** realizar os treinamentos práticos em locais adequados, com controle de temperatura, umidade e livre de fontes de interferência.

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0928	
	VERSÃO: 01	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

- **Manuseio responsável:** assegurar que os participantes sigam as orientações técnicas no uso dos instrumentos e respeitem as normas de segurança.

Esses cuidados preservam não apenas os recursos utilizados, mas também a qualidade do aprendizado e a segurança de todos os envolvidos no processo formativo.

2.6. Entrega de resultados, armazenamento e análise de dados, efetivação dos treinamentos e consultoria

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), e-mail institucional ou outra possibilidade caso o tamanho do arquivo exceda o permitido como anexo. A efetivação dos treinamentos e/ou consultorias será formalizada por meio de confirmação via e-mail institucional, após análise da solicitação e definição conjunta de datas, carga horária, conteúdo programático e modalidade (presencial ou online). Os registros da participação, lista de presença e demais documentos gerados durante o treinamento serão armazenados de forma segura, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição. O prazo de entrega/previsão de entrega é de, no máximo, 3 (três) dias úteis). Em caso de problemas técnicos, insumos, equipamentos, entre outros - o prazo de entrega/previsão pode ser alterado sem que haja ônus para a Fiocruz | Fiotec. Caso haja necessidade de alteração do prazo/previsão, o usuário/solicitante será notificado por e-mail e, a plataforma se compromete a informar a nova data de entrega/previsão antes do término do prazo inicial.

O prazo de armazenamento dos dados deve ser determinado de acordo com a política interna da instituição, garantindo sua manutenção em planilha eletrônica para o acompanhamento contínuo das calibrações realizadas. Esse procedimento visa evitar a necessidade de cadastramento repetido do instrumento, otimizando o processo e assegurando a rastreabilidade dos equipamentos, e a plataforma NÃO se responsabiliza por *backups* fora desse período.

Qualquer desvio em relação a este termo deve ser informado ao usuário. Se este termo for modificado ou retificado, depois de o trabalho ter sido iniciado, há necessidade de se efetuar nova “análise crítica” deste termo, de forma a assegurar que tais mudanças sejam comunicadas a todo o pessoal afetado e que sejam registradas para evidenciar sua rastreabilidade e armazenamento.

Citações/Agradecimentos: O uso de treinamentos e consultorias prestados por meio da Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz (RPT) deve ser mencionado em publicações científicas, teses, dissertações e relatórios técnicos, seguindo a redação padronizada:

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0928	
	VERSÃO: 01	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

Plataforma de Metrologia (RPT17B), Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz (RPT), Fundação Oswaldo Cruz.

A realização de treinamentos e consultorias devem ser registradas como realizadas no Sistema da RPT e registros de sua efetivação são mantidos, bem como a emissão de certificados ou relatórios.

Os nomes da RPT e da Fiocruz devem ser expressamente descritos da seguinte forma: Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz (RPT) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), respectivamente. Essa precaução é necessária para cumprir com os manuais internos e propiciar o adequado mapeamento bibliométrico da instituição. Não devem ser incluídos endereços, abreviações (por exemplo: Dept.) ou posições dentro da instituição (por exemplo: Professor do Departamento). Para citações em inglês, deve-se utilizar a seguinte nomenclatura: Metrology Platform (RPT17B). Technological Platforms Network FIOCRUZ. Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ). Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ).

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços e solicitações abaixo listados, o contratante pagará à Rede de Plataforma Tecnológicas Fiocruz através da FIOTEC a quantia de R\$ xxx (xxxxxx), em parcela única.

Número da solicitação	Serviço – código e descrição	Quantidade (amostra; hora máquina; hora homem)	Valor Total
XXXX	XX-XXXX – XXX	xxx	R\$ xxx
XXXX	XX-XXXX – XXX	xxx	R\$ xxx
		TOTAL	R\$ xxx

O pagamento se dará por meio de transferência bancária ou PIX. Os dados da Fundação de Apoio – Fiotec, serão fornecidos pelo setor Financeiro RPT (e-mail: Financeiro.rpt@fiocruz.br).

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0928	
	VERSÃO: 01	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

Após o recebimento do comprovante de pagamento realizado pelo solicitante, o serviço será faturado pela Fiotech, conforme abaixo, e a nota fiscal será emitida no prazo máximo de 10 dias.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotech)

CNPJ da Fiotech: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE PESQUISA SOLICITANTE

Nome do Grupo cadastrado no sistema: descrever o nome do grupo que está cadastrado no sistema RPT

Nome do Coordenador do grupo: descrever o nome completo do coordenador que está cadastrado no sistema RPT

E-mail do coordenador do grupo: descrever o e-mail do coordenador do grupo que está cadastrado no sistema RPT

Nome da Instituição: descrever o nome da instituição que está cadastrada no sistema RPT

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE NF

Dados necessários para Pessoa Física (PF)

Nome do Solicitante: nome completo do solicitante

Serviço – código e descrição: descrever código do serviço e a descrição do mesmo

Número da solicitação: descrever o número da solicitação que consta no sistema RPT Fiocruz

Fonte de recurso vinculada no sistema: descrever o nome da fonte de recurso cadastrada no sistema RPT

Data de nascimento (PF): xx/xx/xxxx - incluir a data de nascimento respeitando a configuração modelo

CPF (PF): xxx.xxx.xxx-xx - incluir o CPF respeitando a configuração modelo

Endereço: descrever o endereço completo

Informações complementares para a NF: espaço destinado para adicionar informações complementares

Dados necessários para Pessoa Jurídica (PJ)

Nome do Solicitante: nome completo do solicitante

Serviço: descrever código do serviço e a descrição do mesmo

Número da solicitação: descrever o número da solicitação que consta no sistema RPT Fiocruz

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas	FORMULÁRIO	 REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS FIOCRUZ
TÍTULO: Termo de Aceite Número: XXXX	CÓDIGO: F-TA-0928	
	VERSÃO: 01	
	CLASSIFICAÇÃO SIGDA: 013.1	

Fonte de recurso vinculada no sistema: descrever o nome da fonte de recurso cadastrada no sistema RPT

CNPJ (PJ): xx.xxx.xxx/xxxx-xx - incluir o número do CNPJ respeitando a configuração modelo

Razão Social (PJ): xxx

Endereço: descrever o endereço completo

Informações complementares para a NF: espaço destinado para adicionar informações complementares

Declaro que li aceite as condições anteriormente apresentadas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome e CPF

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data e Local