



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE - F-TA-618-Rev01

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e uma das Plataformas da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz - RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado na Plataforma de Citometria de Fluxo - RPT08N - Localizado no campus da USP de Ribeirão Preto, na Plataforma Bi Institucional de Medicina Translacional, Ribeirão Preto - SP.

2.2. Código e nome do serviço

P03-027A - Imunopenotipagem de amostras biológicas por Citometria de fluxo

2.3. Condições de recebimento das amostras

As amostras somente serão aceitas quando preenchido o formulário digital “*Protocolo de Entrada de Material*”;

O cliente deverá entregar as amostras de acordo com o protocolo recomendado disponível no site (<https://plataformas.fiocruz.br/>);

As amostras devem ser filtradas em tubo *cell strainer* e não devem conter grumos celulares. É importante que seja colocado no processo de solicitação o número total de tubos de amostras, tubos de compensação, os fluorocromos que serão utilizados nas aquisições e as quantidades celulares presentes em cada tubo, bem como o número de eventos a ser adquirido no Citômetro;

A plataforma não se responsabiliza pelo recebimento de amostras inadequadas para o processamento, tais como: amostras fora do volume esperado (250µl por tubo), tubos danificados ou fora do padrão especificado em nosso protocolo;

2.4. Entrega/ envio de materiais

Os materiais podem ser entregues diariamente de acordo com a disponibilidade da agenda online, juntamente com o preenchimento do formulário digital “*Protocolo de Entrada de Material*” no seguinte endereço:

Plataforma Bi Institucional de Pesquisa em Medicina Translacional – Fiocruz SP
Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus USP. Bairro: Vila Monte Alegre
CEP:14049-900, Ribeirão Preto/SP. Telefone: (16) 3315-8804. Responsável Técnico: Gabriel Dessotti Barretto

2.5. Entrega de resultados

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), ou por e-mail, caso o tamanho do arquivo exceda o tamanho permitido como anexo. Os resultados serão liberados em até 15 dias úteis. Esta previsão poderá ser alterada, sem ônus para a Fiocruz, devido a problemas técnicos, insumos, equipamentos entre outros. A Fiocruz se compromete a informar ao usuário nova previsão de análise ou ressarcir-lo com o valor pago, caso seja do interesse.

É de responsabilidade do cliente a qualidade das amostras para a obtenção de resultados satisfatórios. A plataforma não se responsabiliza por resultados insatisfatórios gerados a partir de amostras que não apresentaram o padrão de qualidade recomendado.

Os dados serão armazenados por 3 meses (90 dias) e ficarão à disposição dos clientes ou solicitantes por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos clientes, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.