



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz - RPT

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico da Plataforma de Sequenciamento Sanger – RPT01E – localizado no Instituto René Rachou – Fiocruz Minas Gerais

2.2. Código e nome do serviço

P01-003D: Leitura de reações em tubos ou placas prontas

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

As amostras deverão ser entregues em placa de modelo específico ou microtubo 0,2uL com todo o processo já realizado: reação de sequenciamento, precipitação, ressuspensão com formamida.

Para as amostras enviadas por transportadora, favor verificar as condições de envio.

2.4. Entrega/ envio de materiais

Todas as amostras devem ser entregues em placa de modelo específico ou microtubos 0,2uL e precisam estar na concentração informada pela plataforma.

O produto de PCR precisa ser purificado antes da reação de sequenciamento.

As amostras somente serão aceitas quando acompanhadas do formulário Protocolo de Entrada de Material.

Para as amostras entregues via transportadora, enviar as amostras em placas de modelo específico ou microtubos 0,2ul e a formamida deve ser enviada separada em microtubo, sendo a distribuição realizada pela técnica responsável pela plataforma. Mantendo a condição de refrigeração de -20°C.

As amostras devem ser entregues juntamente com o formulário Protocolo de Entrada de Material, somente em dias úteis de 10:00h às 16h ou conforme agenda disponível no site da plataforma. A disponibilidade da agenda é possível consultar no ato da solicitação do serviço pelo sistema da RPT www.plataformas.fiocruz.br

Local de Entrega: 5º andar do IRR, sala 503: A técnica de sequenciamento Renata de Barros Ramos Oliveira.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), ou por e-mail, caso o tamanho do arquivo exceda o tamanho permitido como anexo.

O prazo de liberação do resultado no Sistema é de até 7 (sete) dias úteis para pequenos usuários e para grandes usuários será discutido caso a caso.

Será disponibilizado arquivo em formato: fasta e dado bruto.

Os dados serão armazenados por 6 (seis) meses e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.