



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz - RPT

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico Bioprospecção - MG – RPT10A, localizado no Instituto René Rachou - Fundação Oswaldo Cruz (Av. Augusto de Lima, 1715 – Sala 610 - Barro Preto - Belo Horizonte/MG).

2.2. Código e nome do serviço

P09-001C: Plaqueamento para triagem e/ou ensaio de confirmação de atividade.

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

As condições de aceitação e recebimento das amostras aplicam-se somente para amostras de frações. No caso de amostras de extratos brutos previamente depositados, as amostras já se encontram armazenadas na Plataforma RPT10A.

- a) CADA AMOSTRA deverá representar a composição do FRAÇÃO como um todo. Para isso, a FRAÇÃO deverá ser homogeneizada antes de se separar uma alíquota para ser entregue na plataforma RPT10A.
- b) Não serão aceitas AMOSTRAS sem identificação.
- c) Não serão aceitas AMOSTRAS contendo material radioativo ou que possa conter alguma substância com elevado potencial de risco à saúde dos manipuladores.
- d) As AMOSTRAS insolúveis em DMSO aq. 90%. na concentração de 20 mg/mL não serão aceitas para depósito na plataforma RPT10A.

2.4. Entrega/ envio de materiais

- a) As AMOSTRAS, devidamente preparadas, somente serão aceitas quando acompanhadas do “Protocolo de Entrada de Material”. Para tanto os provedores deverão utilizar o “Protocolo de Entrada de Material” que estará disponível para download no sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz.
- b) Uma cópia do arquivo do “Protocolo de Entrada de Material” deverá ser preenchida e enviada por e-mail além de ser entregue, de forma impressa, para o Consultor Técnico/Científico e/ou Responsável Técnico da plataforma RPT10A juntamente com as AMOSTRAS.

2.5. Entrega de resultados

Disponibilização dos mapas, contendo a disposição das amostras, a serem enviados aos respectivos ensaios biológicos.

Os dados serão armazenados por tempo indeterminado e ficarão à disposição dos usuários por esse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.