



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz - RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1. CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2. SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico do Serviço de Microscopia Eletrônica – código RPT 07F – localizado no Instituto Gonçalo Moniz – Fiocruz Bahia.

2.2. Código e nome do serviço

- Microscópio de Fluorescência - BX51
P05-017C : Treinamento

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

2.3.1. Quando houver processamento de amostras para microscopia eletrônica, a condição para aceitação e recebimento das amostras é sua prévia fixação (inativação) antes de serem trazidos/encaminhados ao setor.

2.3.2. Só serão aceitas amostras após o agendamento prévio junto à RPT no site: <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2.3.3. As amostras deverão estar acondicionadas em frascos identificados com o tipo de material, em qual solução se encontra e o nome do responsável pelas mesmas.

2.4. Entrega/ envio de materiais

2.4.1 O horário de funcionamento da RPT é das 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00hs. O agendamento deve respeitar esse horário de funcionamento ou outros horários que sejam acordados com o responsável.

2.4.2 A Plataforma localiza-se no seguinte endereço: Instituto Gonçalo Moniz – FIOCRUZ – Salvador, Av. Waldemar Falcão 121, Candeal, Bahia- Núcleo de Plataformas Tecnológicas (RPT07F), Telefone:3176-2304.

2.4.3. Quando houver processamento de amostras, as amostras deverão estar acondicionadas em frascos identificados com o tipo de material, solução em que se encontra e o nome do responsável pelas mesmas. Deverão ser transportadas resfriadas para sua adequada preservação.

2.4.4. O transporte e armazenamento da amostra é de responsabilidade do usuário.

2.5. Entrega de resultados

2.5.1. Os resultados obtidos (imagens em arquivos) serão disponibilizados na rede do Instituto Gonçalo Moniz ou em mídia trazida pelo usuário.

2.5.2. Os blocos das amostras de MET serão entregues mediante registro e as grades, se solicitado.

2.5.3. As amostras de MEV serão armazenadas por 1 ano. Caso seja solicitada a sua retirada, serão entregues mediante registro.

2.5.4. Os dados serão armazenados por 30 dias e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

2.5.5. A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3. CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br.

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.