



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização da Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica – código RPT07C – localizada no Instituto Carlos Chagas – Fiocruz Paraná.

2.2. Código e nome do serviço

Serviço: P05-007C – Metalização de amostras com ouro ou carbono.

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Os usuários são responsáveis por informar a equipe da plataforma sobre as características das amostras a serem processadas, principalmente em relação à sua eventual patogenicidade e/ou toxicidade. As amostras devem ser entregues para a Plataforma completamente secas. Este preparo prévio das amostras é de responsabilidade do usuário, ou deverá ser contratado de forma separada como serviço da Plataforma.

Após o recebimento da amostra, o material será submetido ao processo de recobrimento com ouro (pelo método de *sputtering*) ou carbono. A Plataforma não se responsabiliza por problemas advindos da má preparação de amostra até o momento da entrega (preparação prévia, acondicionamento, transporte etc.). Falhas nestas etapas prévias de preparo causam danos à amostra e podem afetar os resultados obtidos ao final do processamento. Assim, é de responsabilidade do usuário garantir que o seu material esteja em boas condições até o momento da entrega. A plataforma se disponibiliza a explicar estes procedimentos aos usuários.

A equipe se reserva o direito de fazer uma verificação prévia das condições da amostra (por exemplo, observação ao microscópio óptico, caso se aplique) no momento da sua entrega, na presença ou ausência do usuário. Caso julgue que as amostras se encontram em não-conformidade com o que foi previamente combinado (secagem da amostra, condições de armazenamento etc.), a equipe poderá optar por não processar estas amostras, ficando a cargo do usuário providenciar amostras adequadas. A Plataforma não arcará com nenhum custo extra oriundo do reenvio ou nova preparação de amostras que foram entregues em não-conformidade.

Amostras consideradas fora do padrão ou que possam danificar o equipamento de secagem e/ou colocar em risco a equipe da Plataforma não serão processadas.

2.4. Entrega/ envio de materiais

As amostras devem ser entregues para a equipe da Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica, no Instituto Carlos Chagas (Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775, Bloco C, Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica. CIC, Curitiba, Paraná).

As amostras podem ser enviadas por correio, porém a equipe da Plataforma não se responsabiliza por danos causados no trajeto até a chegada ao local. Casos excepcionais serão avaliados individualmente pela equipe da Plataforma.

2.5. Entrega de resultados

O valor unitário do serviço inclui um ciclo completo de recobrimento com ouro (pelo método de *sputtering*) ou carbono. O usuário deve providenciar recipientes apropriados para armazenar e transportar as amostras preparadas. A plataforma se disponibiliza a dar orientações sobre estes procedimentos aos usuários.

O material preparado e eventuais sobras de amostras serão entregues aos usuários no Instituto Carlos Chagas, Fiocruz-PR. Os usuários que não puderem comparecer ao local para receber o material, deverão se responsabilizar pela sua coleta no local e pela viabilização do seu transporte.

Amostras não coletadas dentro de 1 mês após a liberação do material serão descartadas. A plataforma NÃO se responsabiliza pelo armazenamento fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.