



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico da plataforma de Bioensaios de compostos Biotecnológicos- localizado no Laboratório Multidisciplinar do Instituto de pesquisa clínica Carlos Barborema (IPCCB), que fica dentro da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado.

2.2. Código e nome do serviço

P10-006C: Atividade bactericida e bacteriostático

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras e identificação

As informações ou observações sobre as substâncias devem ser fornecidas em um documento impresso e deve ser entregue junto com as amostras, devidamente identificada com o nome da substância e massa presente no frasco.

Ao completar a pesagem o microtubo deve ser fechado e identificado com o código da respectiva amostra (o mesmo código colocado no tubo e no formulário deve ser a mesma identificação da plataforma, para evitar problema ao liberar o resultado).

2.4. Entrega/ envio de materiais

As amostras devem ser acondicionadas, envolvidas em papel filme ou em caixas térmicas para substância sensíveis a temperatura, juntamente com gelo permanente, para manutenção da temperatura até a chegada ao ILMD ou IPCCB. A caixa deve ser lacrada e juntamente com um documento impresso contendo todas as informações necessárias citadas abaixo e com referência clara ao tipo de ensaio deve ser realizado e quais os micro-organismos de interesse do pesquisador. Esta lista deve conter as informações abaixo:

- Nome do proprietário, instituição, endereço físico e eletrônico para contato;
- Código de cada amostra com informações referentes à natureza da amostra (tipo de extrato produzido, método de fracionamento e polaridade da substância quando pertinente), solventes apropriados para a solubilização das amostras e tipo de teste a ser realizado com cada amostra;
- Peso de cada amostra, exato, contido em cada microtubo.

a) As amostras devem ser entregues após agendamento por e-mail de Segunda a sexta-feira de 09h:00min às 15h30min juntamente com o formulário Protocolo de Entrada de Material.

b) Local de Entrega 1: Laboratório Multiusuário – Instituto Leônidas e Maria Deane/Fiocruz, procurar Ivanildes dos Santos Bastos. End. Rua Terezina, 476. Adrianópolis. Manaus - AM. CEP: 69.057-070. Tel.: +55 (92) 3621-2335.

c) Local de Entrega 2: Laboratório Multidisciplinar: Instituto de pesquisa clínica Carlos Barborema (IPCCB), fica localizando dentro da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado; procurar Ivanildes dos Santos Bastos. Endereço: Av. Pedro Teixeira, s/n - Dom Pedro, Manaus - AM, 69040-000, Tel.: (92) 99228-3882.

2.5. Pesagem das amostras

O interessado deve respeitar as quantidades mínimas estabelecidas neste documento a serem enviadas para cada tipo de ensaio:

- **P10-006C: Atividade bactericida e bacteriostático:** 5mg por microtubo (1mg quando for substância pura) para cada 8 cepas positivas ao teste de antibiograma ou de acordo com os critérios pré-determinados pelo (a) pesquisador (a).
- Observação: Inicialmente deve-se pesar o microtubo (2mL de volume) em balança analítica e utilizar este peso como tara da mesma para pesagem das amostras. As amostras devem ser inseridas nos microtubos, com o auxílio de espátulas ou pipetas e ponteiros estéreis (dependendo da natureza física da amostra) atendendo as seguintes quantidades para cada teste por microtubo.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (<http://plataformas.fiocruz.br>) em dois formatos (relatório em Word, nesse relatório vai conter uma breve descrição do método aplicado e resultados que serão expressos como média $\pm$ desvio-padrão e no segundo documento será liberado o dado bruto em Excel) ou por e-mail, caso o tamanho do arquivo exceda o tamanho permitido como anexo.

O prazo de liberação do resultado no sistema é de até 20 dias úteis, salvo em caso de excesso de demanda;

Os dados serão armazenados por 60 dias e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.